



# FRIGIDEIRAS PROFISSIONAIS

» *Sobre as Frigideiras Profissionais* «



Corpo robusto, acabamentos reforçados e revestimentos de última geração garantem uma combinação de desempenho e conforto, proporcionando resultados superiores na hora de saltear, assar ou fritar. A escolha certa para quem tem o compromisso de fazer bonito.

**FRIGIDEIRAS PROFISSIONAIS**

**FRIGIDEIRAS DE FERRO**

**HEADCHEF**

17

**TRAMONTINA**

# FRIGIDEIRAS PROFISSIONAIS

- Alumínio reforçado com revestimento interno de antiaderente Starflon T3, com maior resistência à abrasão proporcionando maior durabilidade.
- Acabamento externo lixado.
- Cabos de baquelite antitérmico ou silicone e alças metálicas.
- Eficiente sistema de fixação por rebites.



Gas



Vitrocerâmica  
(resistência elétrica)



Elétrico



## Frigideira profissional ø20, 25, 30cm

Ref.	embalagem			esp. mm	lit.	medida cm	EAN 789.1112.
	un.	Kg	m³				
<b>20890/020</b>	01 06	4,76	0,019	3,6	-	ø20	07751.5
<b>025</b>		7,20	0,035	3,6	-	ø25	07752.2
<b>030</b>		10,68	0,046	3,6	-	ø30	07753.9



## Frigideira profissional ø36cm

<b>20891/036</b>	01 06	15,40	0,108	3,6	-	ø36	08933.4
------------------	----------	-------	-------	-----	---	-----	---------



Luva de silicone removível para maior proteção contra o calor.



Cabo de aço inox alongado proporcionando maior segurança no manuseio.



Cabo fixado por três rebites garantindo maior segurança.



Acabamento externo lixado.

## Frigideira profissional ø24, 28, 30, 32cm

<b>20892/024</b>	01 12	9,77	0,055	3,0	-	ø24	08935.8
<b>028</b>		11,80	0,063	3,0	-	ø28	08936.5
<b>030</b>		13,35	0,072	3,0	-	ø30	08937.2
<b>032</b>		15,17	0,072	3,0	-	ø32	08938.9



Cabo fixado com 3 rebites, garantindo maior segurança.



Haste alongada em aço inox diminuindo a transmissão de calor para o cabo.



Cabo em baquelite anatômico e antitérmico.



Acabamento externo lixado.



## Panquequeira profissional ø22cm

<b>20894/022</b>	01 12	4,48	0,035	2,0	-	ø22	08946.4
------------------	----------	------	-------	-----	---	-----	---------



**Frigideira profissional ø28, 32cm**

Ref.	embalagem			esp. mm	lit.	medida cm	EAN 789.1112.
	un.	Kg	m <sup>3</sup>				
<b>20895/028</b>	01 04	3,80	0,029	2,0	-	ø28	08947.1
<b>032</b>		5,26	0,057	2,0	-	ø32	08948.8



**Frigideira ø38cm**

<b>20895/038</b>	01 04	7,40	0,084	2,0	-	ø38	08949.5
------------------	----------	------	-------	-----	---	-----	---------



Cabo de baquelite antitérmico.



Cabo fixado por 3 rebites garantindo maior segurança.



Acabamento externo lixado.



**Paellera profissional ø45, 60cm**

<b>20896/045</b>	01 02	4,80	0,042	3,0	-	ø45	08950.1
<b>060</b>		7,78	0,076	3,0	-	ø60	08951.8



Alças metálicas.



Cabo fixado por 4 rebites garantindo maior segurança.



Acabamento externo lixado.



Frigideira com fundo de indução.



Indução

**Frigideira profissional ø20, 24, 26, 28cm**

<b>20888/020</b>	01 04	3,00	0,018	3,0	-	ø20	20386.0
<b>024</b>		4,00	0,027		-	ø24	20387.7
<b>026</b>		4,30	0,035		-	ø26	20388.4
<b>028</b>		5,10	0,037		-	ø28	20389.1

**LANÇAMENTO**

**Frigideira para saltear ø28cm**

<b>20883/028</b>	01 04	5,30	0,047	3,0	-	ø28	22785.9
------------------	----------	------	-------	-----	---	-----	---------



# TRAMONTINA



Frigideira profissional ø28, 32cm

Ref.	embalagem			esp. mm	lit.	medida cm	EAN 789.1112.
	un.	Kg	m³				
<b>20886/028</b>	01 04	3,70	0,029	2,0	-	ø28	20380.8
<b>032</b>		5,10	0,054		-	ø32	20381.5



Frigideira profissional ø24, 28, 30, 32cm

<b>20887/024</b>	01 06	4,60	0,031	3,0	-	ø24	20382.2
<b>028</b>		6,10	0,041		-	ø28	20383.9
<b>030</b>		6,50	0,043		-	ø30	20384.6
<b>032</b>		7,60	0,062		-	ø32	20385.3



Frigideira ferro profissional ø22 cm

<b>20897/022</b>	01 04	5,00	0,025	2,2	-	ø22	10452.5
<b>024</b>		5,50	0,025		-	ø24	10453.2
<b>026</b>		8,60	0,025	3,0	-	ø26	10454.9
<b>030</b>		10,30	0,029		-	ø30	10455.6



Bistequeira ferro profissional ø30cm

<b>20898/030</b>	01 04	10,56	0,033	3,0	-	ø30	13020.3
------------------	----------	-------	-------	-----	---	-----	---------



Frigideira profissional ø24, 28, 30, 32cm

<b>20884/024</b>	01 04	3,38	0,024	3,0	-	ø24	20376.1
<b>028</b>		4,20	0,032		-	ø28	20377.8
<b>030</b>		4,60	0,034		-	ø30	20378.5
<b>032</b>		5,20	0,045		-	ø32	20379.2

# HEADCHEF



Gás



Vitrocerâmica  
(resistência elétrica)



Elétrica

- Alumínio com acabamento externo satinado e interno cerâmico.
- Design exclusivo: ideal para saltear alimentos.
- Cabo de aço inox com proteção de silicone: garante melhor empunhadura e segurança no manuseio.
- Revestimento resistente a altas temperaturas: sela a carne deixando-a dourada por fora, macia e suculenta por dentro.
- Sistema de fixação do cabo com 3 rebites: o que assegura uma maior estabilidade durante o uso.

REVESTIMENTO  
INTERNO  
CERÂMICO



Frigideira Profissional ø24, 28, 32cm

Ref.	embalagem			esp. mm	lit.	medida cm	EAN 789.1112.
	un.	Kg	m <sup>3</sup>				
<b>20885/024</b>	01 06	5,94	0,036	3,0	-	ø24	18576.0
<b>028</b>		7,40	0,053		-	ø28	18577.7
<b>032</b>		9,20	0,074		-	ø32	18578.4



1,95 m

ø60 cm

Expositor para frigideiras

Ref.	embalagem			EAN 789.1112.	medidas cm
	un.	Kg	m <sup>3</sup>		
<b>29998/037</b>	01	15,40	0,130	20215.3	64x64x30

Os produtos são meramente ilustrativos.



2 m

ø1 m

Expositor para frigideiras

Ref.	embalagem			EAN 789.1112.	medidas cm
	un.	Kg	m <sup>3</sup>		
<b>29998/032</b>	01	31,00	0,436	18939.3	105x105x37

Os produtos são meramente ilustrativos.