



# PANELAS DE PRESSÃO

» *Sobre as Panelas de Pressão* «



Garantia de desempenho em qualquer condição, as panelas de pressão da Tramontina contam com dispositivos integrados que garantem total segurança. O cozimento é rápido, uniforme e o resultado é de dar água na boca.

**VANCOUVER**

**VALÊNCIA**

18



**TRAMONTINA**

**VANCOUVER**

- Painela de pressão de alumínio.
- Tampa: acabamento externo polido e interno satinado.
- Corpo: acabamento interno satinado e externo de antiaderente Starflon T1.
- Corpo: acabamento interno satinado e externo siliconado ou alumínio polido.
- Tampas com fechamento externo.
- Três válvulas de segurança.
- Trabalha sob pressão de 80KPa.
- Painelas de pressão certificadas pela NBR 11823 (Inmetro).
- Eficiente e segura.



Gas



Vitrocerâmica  
(resistência elétrica)



Elétrico



**Painela de pressão ø20cm**

Revestimento interno e externo de antiaderente Starflon T1.

Ref.	embalagem			esp. mm	lit.	medida cm	EAN
	un.	Kg	m³				
● 20586/620	01	8,14	0,074	3,2	3,0	ø20	19959.0
● 720	04						19960.6



**Painela de pressão ø20cm**

Revestimento interno e externo de antiaderente Starflon T1.

● 20582/620	01	9,12	0,092	3,2	4,5	ø20	19063.4
● 720	04						19064.1



**Painela de pressão ø24cm**

Revestimento interno e externo de antiaderente Starflon T1.

● 20589/624	01	5,80	0,057	3,2	6,0	ø24	20512.3
● 724	02						20513.0



**Panela de pressão ø20cm**  
Acabamento externo polido.

Ref.	embalagem			esp. mm	lit.	medida cm	EAN 789.1112.
	un.	Kg	m <sup>3</sup>				
<b>20580/020</b>	01 04	9,12	0,092	3,2	4,5	ø20	18641.5



**Panela de pressão ø20cm**  
Revestimento externo siliconado.

<b>20581/120</b>							21125.4
<b>620</b>	01 04	9,12	0,092	3,2	4,5	ø20	21126.1
<b>720</b>							18642.2

LANÇAMENTO



**Panela de pressão ø24cm**  
Acabamento externo polido.

<b>20587/024</b>	01 02	5,80	0,057	3,2	6,0	ø24	20510.9
------------------	----------	------	-------	-----	-----	-----	---------

LANÇAMENTO



**Panela de pressão ø24cm**  
Revestimento externo siliconado.

<b>20588/124</b>							22786.6
<b>624</b>	01 02	5,80	0,057	3,2	6,0	ø24	22787.3
<b>724</b>							20511.6



**Anel de silicone ø20, 24cm**

<b>20579/001</b>	01 12	0,98	0,009	-	-	ø20	11952.9
<b>016</b>	01 12	1,10	0,009	-	-	ø24	21202.2

**TRAMONTINA**

**VALÊNCIA**

- Painéis de pressão de alumínio reforçado.
- Acabamento interno satinado.
- Acabamento externo polido.
- Tampas com fechamento externo.
- 100% segura - Quatro válvulas de segurança e um sistema indicador de pressão.
- Trabalha sob pressão de 90KPa.
- Painéis de pressão certificadas pela norma NBR 11823 (1 metro).



Gas



Vitrocerâmica  
(resistência elétrica)



Elétrico



**Panela de Pressão ø24cm**

Ref.	embalagem			esp. mm	lit.	medida cm	EAN 789.1112.
	un.	Kg	m <sup>3</sup>				
<b>20562/024</b>	01 02	6,76	0,052	3,8	7,0	ø24	10181.4



**Panela de Pressão ø24cm**

<b>20563/024</b>	01 02	7,08	0,055	3,8	8,0	ø24	10182.1
------------------	----------	------	-------	-----	-----	-----	---------



**Panela de Pressão ø24cm**

<b>20564/024</b>	01 02	7,20	0,066	3,8	10,0	ø24	10183.8
------------------	----------	------	-------	-----	------	-----	---------





**Anel de silicone ø24cm**

Ref.	embalagem			esp. mm	lit.	medida cm	EAN 789.1112.
	un.	Kg	m <sup>3</sup>				
<b>20579/002</b>	01 12	1,10	0,009	-	-	ø24	11953.6



**Vedação interna de silicone 3 peças**

<b>20579/004</b>	01 30	0,44	0,005	-	-	-	11955.0
------------------	----------	------	-------	---	---	---	---------



**Filtro metálico de proteção**

<b>20579/013</b>	01 20	0,38	0,003	-	-	-	13148.4
------------------	----------	------	-------	---	---	---	---------

